

ENSUMEX
energía sustentable

ALUMBRADO PÚBLICO




LUMINARIAS LED

ENSUMEX[®]
energía sustentable

Luminaria LED 100W.



100W a 127-220 Volts



6m.

Luminaria Led de 100W a 127-220 Volts Sola Basic, con fotocelda MCA TORK, incluye:


- Poste cónico circular de 6 metros fabricado en lamina Cal. 11 con placa base al piso de 28x28 centímetros y 4 perforaciones a 19cm. Con percha para montar 1 o 2 brazos metálicos. Terminado galvanizado en inmersión.
- Brazo metálico Ced.30 1.50x1.20 metros con contra percha para colocación en poste metálico terminado en galvanizado en inmersión.
- Tiempo de vida útil de la lámpara de 50000 hrs.
- No incluye instalación.



Luminaria LED 135W.



135W a 127-277 Volts



6m.

Luminaria Led de 135W a 127-277 VAC American Electric Lighting, incluye:

- Poste cónico circular de 6 metros fabricado en lamina Cal. 11 con placa base al piso de 28x28 centímetros y 4 perforaciones a 19cm. Con percha para montar 1 o 2 brazos metálicos. Terminado galvanizado en inmersión.
- Brazo metálico Ced.30 1.50x1.20 metros con contra percha para colocación en poste metálico terminado en galvanizado en inmersión.
- Tiempo de vida útil de la lámpara de 100,000 hrs.
- No incluye instalación.





Luminaria Sub-urbana 65W.



65W.

Luminaria suburbana de 65W, incluye:
Poste Recto de 4 metros, base tronco piramidal,
brazo, fotocelda, y foco ahorrador de 65W.
Vida útil de 20000 hrs.
Incluye pintado de poste y brazo.

No incluye instalación.



4m.



Eucaliptos 316 C, Col. Reforma
Tel. (951)2060293 y (951)206 6895
www.ensumex.com

LUMINARIAS LED SOLARES

ENSUMEX[®]
energía sustentable

Luminaria Solar de 30W LED.

ARREGLO SOLAR DE 145W.



Luminaria solar con lámpara LED de 2500lm de 30W de potencia con arreglo solar de 145W, para operación toda la noche.

Incluye: Poste cónico de 6m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

1 batería libre de mantenimiento para 2 días de autonomía.

Espaciamiento entre luminarias: 15m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Luminaria Solar de 40W LED.

ARREGLO SOLAR DE 160W.



luminaria solar con lámpara led de 3500lm de 40w de potencia con arreglo solar de 160w, para operación toda la noche.

incluye: poste cónico de 6m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

1 batería libre de mantenimiento para 2 días de autonomía.

espaciamiento entre luminarias: 17m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Luminaria Solar de 50W LED.

ARREGLO SOLAR DE 240W.



luminaria solar con lámpara led de 4500lm de 50w de potencia con arreglo solar de 240w, para operación toda la noche.

incluye: poste cónico de 8m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

2 baterías libres de mantenimiento para 2 días de autonomía.

espaciamiento entre luminarias: 22m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Luminaria Solar de 60W LED.

ARREGLO SOLAR DE 250W.



luminaria solar con lámpara led de 5500lm de 60w de potencia con arreglo solar de 250w, para operación toda la noche.

incluye: poste cónico de 8m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

2 baterías libres de mantenimiento para 2 días de autonomía.

espaciamiento entre luminarias: 25m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Luminaria Solar de 70W LED.

ARREGLO SOLAR DE 300W.



luminaria solar con lámpara led de 6500lm de 70w de potencia con arreglo solar de 300w, para operación toda la noche.

incluye: poste cónico de 9m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

4 baterías libres de mantenimiento para 2 días de autonomía.

espaciamiento entre luminarias: 25m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Luminaria Solar de 80W LED.

ARREGLO SOLAR DE 300W.



luminaria solar con lámpara led de 6500lm de 80w de potencia con arreglo solar de 300w, para operación toda la noche.

incluye: poste cónico de 9m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para intemperie, con aislamiento térmico para proteger la vida de las mismas, aloja además el controlador de carga con programación, pre-cableado.

4 baterías libres de mantenimiento para 2 días de autonomía.

espaciamiento entre luminarias: 27m.

Notas:

- No incluye base de concreto.
- Incluye pintura anticorrosiva en poste, brazo y gabinete.
- También realizamos la instalación incluyendo la colocación de la base de concreto, dentro y fuera de la ciudad.

Contacto y soporte técnico.



ENSUMEX
energía sustentable

- Eucaliptos 316 C, Col. Reforma
- Tel. (951)2060293 y (951)206 6895
 - FB/ENSUMEX
- Pagina web: www.ensumex.com

